



ANEXO VI: ESTIMACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA LÍNEA DE SERVICIOS DE OPERACIÓN

A continuación, se presenta el listado de las **instancias de bases de datos**, en base a su coste en UBSO. La versión actualizada y vigente del listado de instancias de base de datos para la presente licitación se puede consultar en:

<https://ws001.sspa.juntadeandalucia.es/confluence/pages/viewpage.action?pageId=127307123>

BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 1	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	37,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	14,58
BBDD 2	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	37,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	14,58
BBDD 3	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.17.0.0.0	21,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	14,58
BBDD 4	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	14,58
BBDD 5	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	18,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	14,58
BBDD 6	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	96,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	12,15
BBDD 7	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	19,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	12,15
BBDD 8	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.19.0.0.0	41,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	12,15
BBDD 9	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	21,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	12,15
BBDD 10	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	96,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	12,15
BBDD 11	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	11,34
BBDD 12	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	11,34



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 13	2.- Alta	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	25,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	9,90
BBDD 14	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 15	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 16	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	12,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 17	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 18	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 19	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	16,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 20	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	12,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 21	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	12,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 22	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	16,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 23	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19C	14,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 24	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	16,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 25	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 26	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	12,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72
BBDD 27	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,72



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 28	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	9,45
BBDD 29	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	9,45
BBDD 30	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	9,45
BBDD 31	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	9,45
BBDD 32	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	18,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,18
BBDD 33	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.19.0.0.0	41,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	9,18
BBDD 34	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	9,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 35	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 36	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 37	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	9,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 38	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 39	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	11,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 40	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 41	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 42	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.15.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 43	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 44	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	11,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 45	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	10,6	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 46	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 47	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 48	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 49	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 50	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	4,1	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 51	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	0,8	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	8,10
BBDD 52	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	7,92
BBDD 53	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	7,92
BBDD 54	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	34,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	7,65
BBDD 55	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	96,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	7,65
BBDD 56	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	24,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	7,65
BBDD 57	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	19,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	7,65



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 58	3.- Normal	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	50,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	7,65
BBDD 59	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	11,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	7,14
BBDD 60	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	7,14
BBDD 61	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	7,14
BBDD 62	2.- Alta	SQL SERVER 2016 RU2	128,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	6,93
BBDD 63	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	4,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 64	2.- Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 65	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 66	2.- Alta	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 67	2.- Alta	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 68	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 69	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 70	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	6,60
BBDD 71	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	6,4	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 72	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 73	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,5	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 74	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	7,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 75	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	25,0	STANDALONE	REPLICA	6,12
BBDD 76	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	25,0	STANDALONE	REPLICA	6,12
BBDD 77	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 78	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,5	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 79	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	11,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 80	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,5	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 81	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 82	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19C	8,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 83	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 84	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	REPLICA	6,12
BBDD 85	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 86	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 87	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 88	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 89	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 90	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 91	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 92	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 93	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 94	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	5,95
BBDD 95	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	5,40
BBDD 96	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	5,40
BBDD 97	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 98	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	11,8	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 99	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 100	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 101	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 102	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 103	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 104	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 105	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 106	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 107	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 108	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 109	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 110	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 111	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 112	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 113	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 114	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 115	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 116	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.19.0.0.0	9,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 117	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	10,2	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 118	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 119	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.19.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 120	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 121	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 122	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 123	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 124	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 125	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 126	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 127	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	16,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 128	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 129	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 130	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 131	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 132	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 133	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 134	3.- Normal	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	6,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 135	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 136	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	9,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 137	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 138	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,6	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 139	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19C	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 140	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 141	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 142	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 143	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 144	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 145	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.19.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 146	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 147	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	14,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 148	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	8,6	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 149	3.- Normal	ORACLE DATABASE 10.2.0.3.0	5,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 150	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 151	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 152	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 153	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 154	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 155	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,6	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 156	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 157	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 158	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 159	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 160	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 161	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 162	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 163	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 164	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	11,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 165	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	8,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 166	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,4	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 167	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 168	3.- Normal	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 169	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 170	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 171	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	15,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 172	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	15,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 173	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 174	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 175	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 176	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 177	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 178	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	9,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 179	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.18.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 180	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 181	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 182	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	7,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 183	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 184	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 185	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	6,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 186	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 187	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 188	3.- Normal	ORACLE DATABASE 12.2.0.2	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 189	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 190	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	5,10
BBDD 191	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	32,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	4,46
BBDD 192	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	32,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	4,46
BBDD 193	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	80,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	4,46



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 194	2.- Alta	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	4,40
BBDD 195	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	1,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 196	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	1,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 197	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 198	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	1,2	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 199	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	0,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 200	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 201	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2014	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 202	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2014	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 203	1.- Muy Alta	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	3,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	4,05
BBDD 204	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP4	30,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 205	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	40,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 206	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP4	40,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 207	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	26,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 208	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	26,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 209	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP3	26,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 210	3.- Normal	MONGODB 4.4.13	48,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,83
BBDD 211	3.- Normal	SQL SERVER 2016 RU2	16,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	3,57



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 212	3.- Normal	SQL SERVER 2016 RU2	16,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	3,57
BBDD 213	3.- Normal	SQL SERVER 2016 RU2	16,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	3,57
BBDD 214	3.- Normal	SQL SERVER 2016 RU2	16,0	ACTIVO/ACTIVO	REPLICA	3,57
BBDD 215	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 216	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 217	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 218	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 219	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 220	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 221	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 222	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 223	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19C	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 224	3.- Normal	ORACLE DATABASE 12.1.0.2	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 225	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	16,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 226	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 227	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 228	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	6,4	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 229	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 230	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 231	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	12,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 232	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	5,0	STANDALONE	NO REPLICA	3,40
BBDD 233	2.- Alta	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	0,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,30
BBDD 234	2.- Alta	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	2,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,30
BBDD 235	2.- Alta	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	3,1	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,30
BBDD 236	2.- Alta	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	0,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	3,30
BBDD 237	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	32,0	STANDALONE	REPLICA	3,06
BBDD 238	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP1	16,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	2,98
BBDD 239	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP4	16,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	2,98
BBDD 240	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	3,5	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	2,98
BBDD 241	3.- Normal	SQL SERVER 2019	4,0	ACTIVO/ACTIVO	NO REPLICA	2,98
BBDD 242	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008 SP3	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,70
BBDD 243	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP4	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 244	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 245	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	2,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 246	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 247	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 248	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	8,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 249	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 250	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	3,2	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 251	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 252	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 253	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 254	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 255	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 256	3.- Normal	SQL SERVER 2017	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 257	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 258	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 259	3.- Normal	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	1,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 260	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.8.0.0.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 261	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	3,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 262	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	3,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 263	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 264	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	2,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 265	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	2,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 266	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.17.0.0.0	3,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 267	3.- Normal	SQL SERVER 2014	4,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 268	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 269	3.- Normal	ORACLE DATABASE 10.2.0.4.0	1,9	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 270	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	2,2	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 271	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 272	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.2.0.4	3,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 273	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	2,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 274	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	0,8	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 275	3.- Normal	ORACLE DATABASE 10.2.0.3.0	1,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 276	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP2	6,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 277	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	2,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 278	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.5.0.0.0	3,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 279	3.- Normal	ORACLE DATABASE 11.1.0.7.0	3,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 280	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	1,7	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 281	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.8.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 282	3.- Normal	MYSQL 5.7.32	16,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 283	3.- Normal	ORACLE DATABASE 19.12.0.0.0	1,0	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 284	3.- Normal	ORACLE DATABASE 9.2.0.5.0	2,3	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	2,55
BBDD 285	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	32,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,55
BBDD 286	2.- Alta	MYSQL 5.1.52	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	2,20
BBDD 287	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	8,0	STANDALONE	REPLICA	2,04
BBDD 288	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	8,0	STANDALONE	REPLICA	2,04
BBDD 289	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	6,0	STANDALONE	REPLICA	2,04
BBDD 290	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	6,0	STANDALONE	REPLICA	2,04
BBDD 291	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 292	3.- Normal	SQL SERVER 2005 RTM	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 293	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 294	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP2	16,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 295	3.- Normal	SQL SERVER 2012	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 296	3.- Normal	MYSQL 5.5.31	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 297	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 298	3.- Normal	SQL SERVER 2017	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 299	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 300	3.- Normal	SQL SERVER EXPRESS 2008	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 301	3.- Normal	SQL SERVER EXPRESS 2008	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 302	3.- Normal	SQL SERVER 2008	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 303	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 304	3.- Normal	SQL SERVER 2014 SP 2	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 305	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 306	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP4	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 307	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP4	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 308	3.- Normal	MYSQL 5.5.32	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 309	3.- Normal	SQL SERVER 2008	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 310	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 311	3.- Normal	MARIADB 10.3	16,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 312	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 313	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 314	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 315	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 316	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 317	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 318	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 319	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 320	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 321	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 322	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 323	3.- Normal	MARIADB 10.3	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 324	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	6,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 325	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 326	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 327	3.- Normal	MYSQL 5.5.31	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 328	3.- Normal	MYSQL 5.5.31	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 329	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP2	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 330	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 (RTM)	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 331	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 332	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP2	7,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 333	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 334	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 335	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 336	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 337	3.- Normal	SQL SERVER 2012	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 338	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 339	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	8,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 340	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 341	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 342	3.- Normal	MYSQL 5.7.31	4,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 343	3.- Normal	MYSQL 5.7.22	16,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 344	3.- Normal	SQL SERVER 2016 SP2	16,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,70
BBDD 345	2.- Alta	SQL SERVER 2005 SP3	3,5	ACTIVO/PASIVO	NO REPLICA	1,65
BBDD 346	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 347	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 348	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 349	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 350	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 351	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 352	1.- Muy Alta	SQL SERVER 2008 X64	0,9	STANDALONE	NO REPLICA	1,35
BBDD 353	2.- Alta	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	1,5	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 354	2.- Alta	MYSQL 5.0	1,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 355	2.- Alta	MYSQL 5.5.28	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 356	2.- Alta	MYSQL 5.1.52	2,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 357	2.- Alta	SQL SERVER 2005 SP2	1,0	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 358	2.- Alta	SQL SERVER 7.00.842	1,2	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 359	2.- Alta	SQL SERVER 7.00.842	1,3	STANDALONE	NO REPLICA	1,10
BBDD 360	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 361	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP3	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 362	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	2,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 363	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 364	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP2	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85



BBDD	CRITICIDAD	TIPO_ISC	RAM (GB)	TIPO DE INSTANCIA	REPLICACIÓN	UBSO
BBDD 365	3.- Normal	MYSQL 5.5.32	2,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 366	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	1,4	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 367	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP1	1,4	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 368	3.- Normal	SQL SERVER 2008 R2 SP2 EN	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 369	3.- Normal	SQL SERVER EXPRESS 2012	1,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 370	3.- Normal	MYSQL 5.1.52	0,5	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 371	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	1,2	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 372	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	1,2	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 373	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	1,2	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 374	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	1,5	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 375	3.- Normal	SQL SERVER 2005 SP2	1,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 376	3.- Normal	SQL SERVER 7.00.842	1,3	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 377	3.- Normal	SQL SERVER 2014	1,5	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 378	3.- Normal	SQL SERVER 2014	1,5	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 379	3.- Normal	SQL SERVER 2012	1,5	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 380	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP3	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85
BBDD 381	3.- Normal	SQL SERVER 2012 SP3	3,0	STANDALONE	NO REPLICA	0,85