

Dominio de las tipografías

Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones

Áreas de Gobierno Tecnológico de SSII y del Dato



Servicio Andaluz de Salud
Consejería de Sanidad, Presidencia
y Emergencias

Versión



Normativa front sección Theming Tipografías Vigente

Versión: 1.0.0

Estado: ACTIVO

Entrada en vigor desde: 1 jun 2023

Obligado cumplimiento desde: Sept-2023



Normativa front sección Theming Tipografías PRE-RELEASE

Versión: 1.0.0

Estado: RELEASE

Entrada en vigor desde: 28 nov 2022

Obligado cumplimiento desde: -

Tabla de Contenido

- Dirección General de Sistemas de Información y Comunicaciones
 - Áreas de Gobierno Tecnológico de SSII y del Dato
- Tabla de Contenido
 - 1. Definición
 - 2. Conceptos clave
 - Familia tipográfica
 - Propiedades de las fuentes
 - Unidades de medida
 - Elementos tipográficos
 - Accesibilidad
 - 3. Pautas
 - Familia tipográfica
 - Tamaño de la fuente
 - Peso de la fuente
 - Altura de línea
 - Espaciado de letra
 - Decoración del texto
 - Capitalización del texto
 - Elementos tipográficos
 - 4. Aplicación de las tipografías
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-family`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-family`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-size`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-size`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-weight`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-weight`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-line-height`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-line-height`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-letter-spacing`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-letter-spacing`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-decoration`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-decoration`
 - `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-transform`

- `--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-transform`

Cumplimiento Normativo



Las normas expuestas son de obligado cumplimiento. La STIC podrá estudiar los casos excepcionales los cuales serán gestionados a través de los responsables del proyecto correspondiente y autorizados por el Área de Gobernanza de la STIC. Asimismo cualquier aspecto no recogido en estas normas deberá regirse en primera instancia por las guías técnicas correspondientes al esquema nacional de seguridad y esquema nacional de interoperabilidad según correspondencia y en su defecto a los marcos normativos y de desarrollo software establecidos por la Junta de Andalucía, debiendo ser puesto de manifiesto ante la STIC.

La STIC se reserva el derecho a la modificación de la norma sin previo aviso, tras lo cual, notificará del cambio a los actores implicados para su adopción inmediata según la planificación de cada proyecto.

En el caso de que algún actor considere conveniente y/o necesario el incumplimiento de alguna de las normas y /o recomendaciones, deberá aportar previamente la correspondiente justificación fehaciente documentada de la solución alternativa propuesta, así como toda aquella documentación que le sea requerida por la STIC para proceder a su validación técnica.

Contacto Arquitectura: l-arquitectura.stic@juntadeandalucia.es

Histórico de cambios

Los cambios en la normativa vendrán acompañados de un registro de las modificaciones. De este modo se podrá realizar un seguimiento y consultar su evolución. Ordenándose de mas recientes a menos recientes, prestando especial cuidado a las cabeceras de la tablas dónde se indican las fechas de entrada en vigor y versión.

Versión	Pre-release	Adopción	Activa	Retiro	Alcance
v01r00	15 jun 2022				Versión inicial del documento

1. Definición

A l c a n ce	Esta definición en ningún momento le impone qué valores utilizar o cómo definir la identidad corporativa de su solución para la interfaz de usuario, sin embargo sí que define una serie de pautas mínimas a cumplir encaminadas a conseguir interfaces de usuario que puedan llegar a proporcionar experiencias de usuario ordenadas y homogéneas.
-----------------------------	---

La escala tipográfica es una combinación de estilos compatibles con el sistema tipográfico. Contiene diferentes elementos de texto reutilizables, cada una con una aplicación y un significado previstos.

2. Conceptos clave

Familia tipográfica

La familia tipográfica define las fuentes disponibles para usar en nuestro sistema de diseño. Se ha elegido el siguiente conjunto de fuentes por defecto dentro del theme:

- **Roboto slab**
- **Roboto**
- **Montserrat**

Este conjunto de fuentes se ha elegido porque mediante ellas y los distintos valores de sus propiedades se ofrece al desarrollador todas las opciones necesarias para que los elementos tipográficos disponibles tengan el sentido y la accesibilidad exigidas por esta normativa.

La pareja Roboto slab + Roboto ofrece unas opciones de [visualización en conjunto](#) que abarcan todas las posibilidades necesarias a nivel de elementos tipográficos así como a nivel de accesibilidad, y se le añade la fuente Montserrat para completar los elementos tipográficos de mayor impacto visual (headers), aumentando también la [accesibilidad de la familia tipográfica establecida](#).

Propiedades de las fuentes

Una tipografía es un conjunto de letras distinguibles a través de sus diferentes propiedades. Mediante las distintas combinaciones de estas propiedades se puede obtener, con una sola tipografía, múltiples versiones de la misma que se podrá usar en nuestros desarrollos.

Las propiedades disponibles son las siguientes:

- **font-size:** El tamaño de fuente o tamaño del texto es el tamaño de los caracteres que se muestran en pantalla. Los tamaños usados se basan en la [escala de tipos establecida en Material Design](#), cuyos valores y proporciones se han considerado más que adecuados para definir en esta propiedad sus valores por defecto.
- **font-weight :** El peso se refiere al grosor relativo del trazo de una fuente.
- **line-height:** La altura de la línea (interlineado) controla la cantidad de espacio entre las líneas base en un bloque de texto, y será proporcional al tamaño de la fuente.
- **letter-spacing:** El espaciado entre letras se refiere al ajuste uniforme del espacio entre letras en un texto, y será proporcional al tamaño de la fuente.
- **text-decoration:** Esta propiedad es una abreviatura CSS que permite mostrar una línea decorativa en distintas zonas del texto.
- **text-transform :** La propiedad de transformación de texto controla la capitalización (conversión a mayúsculas /minúsculas) del mismo, permitiendo los siguientes valores:

Unidades de medida

Se decide usar como unidad de medida para las propiedades de las fuentes que usen tamaños **REM**, ya que mediante el tamaño base para esta unidad de medida será el definido en el elemento raíz (elemento HTML - rem se define como Root EM). La ventaja de esta unidad frente a otras es por un lado que es dinámica frente al elemento raíz, no como las clásicas **PX** o **%**, que son unidades fijas, de modo que si modificamos este valor del elemento raíz todas las propiedades definidas con REM se verán afectadas. Otra ventaja se observa cuando la comparamos por ejemplo con **EM**, que siempre dependerá de elemento padre donde se haya definido un tamaño, por lo que el control de las distintas propiedades es más exclusivo pero también es más difícil de controlar.

Elementos tipográficos

Esta sección engloba todos los elementos tipográficos que se tienen disponibles para su uso dentro de nuestros desarrollos. Un elemento tipográfico no es más que una combinación de una fuente (se usará la fuente por defecto "Roboto-Slab") y sus propiedades para obtener una aplicación y significado dentro de nuestro desarrollo.

Se ha decidido usar una base para que todos los elementos tipográficos partan de ella, de modo que si se modifican cualquiera de las propiedades de esta base afectará a todos los elementos tipográficos disponibles. Los valores por defecto de las propiedades del elemento base son los siguientes:

Elemento	font-family	font-size	font-weight	line-height	letter-spacing	text-decoration	text-transform
----------	-------------	-----------	-------------	-------------	----------------	-----------------	----------------

Base	Roboto-Slab	1rem	--theme-typo-weight-regular (= 400)	1rem	0.03125rem	none	none
------	-------------	------	-------------------------------------	------	------------	------	------

Se definen los elementos tipográficos disponibles la siguiente manera:

- **Body:** Este elemento se usa para textos largos y de tamaño pequeño dentro de la página.
- **Headlines (H1 - H6):** Son los elementos tipográficos de texto más grandes en la pantalla, pudiendo usarse desde los valores H1 a H6. Desde el punto de vista de la jerarquía de la información se utiliza para textos importantes o numerales cortos, en el caso de maquetación su uso previsto es para elementos concretos sobre los que desee llamar la atención de forma atractiva.
- **Subtitle:** Los subtítulos son más pequeños que los titulares. Por lo general, se reservan para texto de énfasis medio que es más corto. Los tipos de letra Serif o Sans Serif funcionan bien para los subtítulos.
- **Actionable:** El texto del botón es un "call to action" usado para los diferentes tipos de botones que se tienen disponibles, aunque también se usa en pestañas, cuadros de diálogo y cards. Siempre estará en mayúsculas para los botones acompañados con grafismo adicional como iconos, fondos y borde.
- **Caption & overline:** Son las fuentes con el tamaño más pequeño en la página. Se usan para hacer una anotación sobre una imagen o para introducir una cabecera.

Accesibilidad

Enlazado con los conceptos anteriores de unidades de medida y elemento base, siempre se debe exigir que los elementos tipográficos que exponamos en nuestros componentes sean fácilmente diferenciables para todo tipo de usuarios, incluyendo aquellos con dificultades de visión.

Como se puede observar en las propiedades del elemento base, el tamaño por defecto es 1rem. Esto se ha hecho para mantener la accesibilidad a nivel de configuración del navegador, de modo que el usuario puede aumentar o disminuir el tamaño base como referencia a través de la configuración del navegador.

3. Pautas

Familia tipográfica

P a u t a	V a r i a b l e	Scope de aplicac ión	Cuando se utiliza	Restricciones	Verif icaci ones
P1		Theming	La fuentes disponibles dentro de la familia tipográfica disponen un abanico de posibilidades muy amplio para cubrir todas las necesidades que se tenga a este nivel dentro del desarrollo de nuestros componentes.	Solo se podrán usar las fuentes tipográficas establecidas dentro de las reglas de esta sección.	Story book

Reglas

P1.R1	Fuentes por defecto	De manera predeterminada tendremos disponibles las siguientes fuentes de google fonts: • Roboto slab • Roboto • Montserrat
-------	---------------------	--

Tamaño de la fuente

P a u ta	Va ria ble	Scope de aplicaci ón	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi cacio nes
P2		Theming	El tamaño de la fuente se usa para realzar la importancia de los elementos tipográficos dentro de nuestros componentes.	El valor aplicado no debe variar el sentido de los componentes sobre los que se está aplicando, manteniendo siempre la accesibilidad y usabilidad de los mismos.	Story book

Reglas

P 2 . R1	D ef ec to	El tamaño base de la tipografía será el tamaño elegido en elemento base . Este elemento será la referencia para el resto de los tamaños aplicables, que se escalará en proporción al valor definido en el mismo, consiguiéndose un modelo jerárquico simple y aplicable en cualquier tipo de dispositivo.			
P 2 . R2	U ni da de s pe rm iti das	La unidad de medida a user será rem (DEF: The root element's font-size): Para garantizar la accesibilidad, tanto el tamaño base como todos los de los elementos tipográficos serán expresados en unidades rem, de modo que la base real del tamaño de la fuente se establece a través de la selección del usuario de la fuente del navegador. La aplicación de los tamaños expresados se hará siempre en base a los elementos tipográficos que los sustentan, de modo que no estarán permitidas aplicaciones de tamaños en tipografías fuera de los elementos tipográficos previstos en esta normativa.			

Peso de la fuente

P a u ta	V ar ia ble	Scope de aplicaci ón	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi caci ones
P3		Theming	El peso de la fuente realza aún más la importancia de determinados elementos tipográficos dentro de nuestros componentes.	El valor aplicado no debe variar el sentido de los componentes sobre los que se está aplicando, manteniendo siempre la accesibilidad y usabilidad de los mismos.	Story book

Reglas

P3.R1	Valores permitidos	Los valores permitidos para cada fuente disponible en la familia de fuentes se indican a continuación: • Roboto slab ◦ --theme-typo-weight-thin (= 100) ◦ --theme-typo-weight-light (= 300) ◦ --theme-typo-weight-regular (= 400) ◦ --theme-typo-weight-medium (= 500) ◦ --theme-typo-weight-bold (= 700) ◦ --theme-typo-weight-black (= 900) • Roboto ◦ --theme-typo-weight-thin (= 300) ◦ --theme-typo-weight-regular (= 400) ◦ --theme-typo-weight-medium (= 500) ◦ --theme-typo-weight-bold (= 700) ◦ --theme-typo-weight-black (= 900) • Montserrat ◦ --theme-typo-weight-regular (= 400) ◦ --theme-typo-weight-semibold (= 600) ◦ --theme-typo-weight-bold (= 700) ◦ --theme-typo-weight-black (= 900)
-------	--------------------	---

Altura de línea

P a u r a t a	V a r i a b l e	Scope de aplica ción	Cuando se utiliza	Restricciones	Veri fica cio nes
P4		Themi ng	La altura de línea implica una correcta visualización de la fuente, y se usará aumentar el espacio entre párrafos en los textos de nuestros componentes.	Se deberá usar una altura de línea que permita la correcta visualización de la fuente, respetando la usabilidad y accesibilidad de la misma. Dicha altura siempre será proporcional al tamaño de la fuente.	Stor ybo ok

Reglas

P 4 . R1	U ni da de s pe rm iti das	La unidad de medida a user será rem (DEF: The root element's font-size): Para garantizar la accesibilidad, tanto el tamaño base como todos los de los elementos tipográficos serán expresados en unidades rem, de modo que la base real del tamaño de la fuente se establece a través de la selección del usuario de la fuente del navegador. La aplicación de los tamaños expresados se hará siempre en base a los elementos tipográficos que los sustentan, de modo que no estarán permitidas aplicaciones de tamaños en tipografías fuera de los elementos tipográficos previstos en esta normativa.
-------------------	--	--

Espaciado de letra

P a u ta	V a r i a b l e	Scope de aplica ción	Cuando se utiliza	Restricciones	Veri fica cion es
P5		Theming	Al igual que la anterior, el espaciado de letra implica una correcta visualización de la fuente, y se usará aumentar o disminuir el espacio entre las letras en los textos de nuestros componentes.	Se deberá usar un espaciado que permita la correcta visualización de la fuente, respetando la usabilidad y accesibilidad de la misma.	Stor ybook

Reglas

P5 . R1	U ni da de s pe rm iti das	La unidad de medida a user será rem (DEF: The root element's font-size): Para garantizar la accesibilidad, tanto el tamaño base como todos los de los elementos tipográficos serán expresados en unidades rem, de modo que la base real del tamaño de la fuente se establece a través de la selección del usuario de la fuente del navegador. La aplicación de los tamaños expresados se hará siempre en base a los elementos tipográficos que los sustentan, de modo que no estarán permitidas aplicaciones de tamaños en tipografías fuera de los elementos tipográficos previstos en esta normativa.			
---------------	--	---	--	--	--

Decoración del texto

P a u ta	Va ria ble	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi cacion es
P6		Theming	La propiedad text-decoration se usará cuando se quiere resaltar un elemento tipográfico mostrando una línea en diferentes posiciones con respecto al mismo.	Solo se podrán usar los valores establecidos dentro de las reglas de esta sección.	Storyb ook

Reglas

P6.R1	Valores disponibles	Solo podrán usarse las siguientes valores para la propiedad text-decoration: ○ none: No muestra ninguna línea ○ overline: Muestra una línea en la parte superior del texto ○ line-through: Muestra una línea sobre el texto ○ underline : Muestra una línea en la parte inferior del texto			
-------	---------------------	--	--	--	--

Capitalización del texto

P a u ta	Va ria ble	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi cacion es
-------------------	------------------	---------------------------	-------------------	---------------	------------------------

P7		Theming	La propiedad text-transform se usará cuando se quiere resaltar un elemento tipográfico modificando la capitalización (conversión a mayúsculas/minúsculas) del mismo.	Solo se podrán usar los valores establecidos dentro de las reglas de esta sección.	Storybook
----	--	---------	--	--	-----------

Reglas

P7.R1	Valores disponibles	Solo podrán usarse las siguientes valores para la propiedad text-transform: ○ none: Sin transformación ○ uppercase: Todo el texto en mayúsculas ○ lowercase: Todo el texto en minúsculas
-------	---------------------	--

Elementos tipográficos

P a r a u t a	Va r i a b l e	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi cacio nes
P8		Theming	Se usarán los distintos elementos tipográficos para representar los distintos textos de nuestra aplicación en función de la importancia que se necesite darle dentro de la misma.	Solo se podrán usar los elementos tipográficos definidos a continuación.	Storybook

Reglas

P8. R1	Customiz ación	Los elementos tipográficos permitidos serán los definidos a continuación, tendrán algunos aspectos customizables expresados en el subapartado Aplicación P8-R1 .
-----------	-------------------	---

Aplicación P8-R1

Los valores por defecto de los elementos tipográficos disponibles se muestran en la siguiente tabla:

Elemento	font-family	font-size	font-weight	line-height	letter-spacing	text-decoration	text-transform	Selector CSS
Body	default*	1rem	default	1rem	0.03125rem	default	default	body
Headline1	default	6rem	--theme-typo-weight-light (= 300)	6rem	-0.09375rem	default	default	h1
Headline2	default	3.75rem	--theme-typo-weight-light (= 300)	3.75rem	-0.03125rem	default	default	h2
Headline3	default	3rem	default	3rem	0	default	default	h3
Headline4	default	2.125rem	default	2.125rem	0.015625rem	default	default	h4
Headline5	default	1.5rem	default	1.5rem	0	default	default	h5
Headline6	default	1.25rem	--theme-typo-weight-medium (= 500)	1.25rem	0.009375rem	default	default	h6
Subtitle	default	1rem	default	1rem	0.009375rem	default	default	
Actionable	default	0.875rem	--theme-typo-weight-medium (= 500)	0.875rem	0.078125rem	default	uppercase	
Caption	default	0.75rem	default	0.75rem	0.025rem	default	default	
Overline	default	0.625rem	default	0.625rem	0.09375rem	default	uppercase	

****default** implica que se toma como valor el del elemento base.*

4. Aplicación de las tipografías

El mecanismo de aplicación de las tipografías se encuentra provisto por la definición de un conjunto de variables fijo (theming) que tendrán los valores que su diseño del SSUI haya contemplado y por otro lado la exposición por parte de su SSUI de un conjunto de variables que pueden ser sobreescritas para hacer su componente componente customizable externamente.

Para definir los valores fijos de su theme, se definirán temas desde el nivel del ámbito de aplicación hacia afuera, mientras que la definición de variables personalizables se efectúa en el ámbito del componente de su SSUI, y se exponen desde dicho ámbito hacia el exterior.

A continuación se listan el conjunto de pautas y reglas a tener en cuenta para integrar su SSUI en el mecanismo de theming.

Tenga en cuenta ...	Los ítems marcados con * son obligatorios, por lo tanto su definición del theming debe contemplar valores para dicha implementación obligatoriamente.
----------------------------	---

Se ha dividido el conjunto de variables por cada elemento tipográfico disponible, de modo que para cada uno de ellos se tendrá una variable para cada una de las propiedades definidas (se toma como ejemplo el elemento base):

```
--theme-typography-font-family  
--theme-typography-font-size  
--theme-typography-font-weight  
--theme-typography-line-height  
--theme-typography-letter-spacing  
--theme-typography-text-decoration  
--theme-typography-text-transform
```

De modo que, de manera general, la nomenclatura de las variables sería:

```
--theme-typography-<elemento_tipográfico>-<propiedad>
```

De modo que, por ejemplo, para el elemento body se definirían las siguientes variables:

```
--theme-typography-body-font-family  
--theme-typography-body-font-size  
--theme-typography-body-font-weight  
--theme-typography-body-line-height  
--theme-typography-body-letter-spacing  
--theme-typography-body-text-decoration  
--theme-typography-body-text-transform
```

Los elementos tipográficos disponibles son los siguientes:

- **base**
- **body**
- **headline1**
- **headline2**
- **headline3**
- **headline4**
- **headline5**
- **headline6**
- **subtitle**
- **actionable**
- **caption**
- **overline**

Por otro lado, la nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente:

```
--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-<propiedad>
```

Recordando que **<área_de_negocio>** se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre:

- Servicios Horizontales - **sshh**
- Asistencial - **asis**
- Recursos Humanos - **rrhh**
- Eco-financiero - **ecofin**
- STIC - **stic**

A continuación, se divide la aplicación y customización de variables por propiedad y elemento tipográfico, dejando este segundo factor como variable:

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-family

Pauta

P a u t a	Variable	Scope de aplicaci ón	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi cacio nes
P9	--theme-typography- <elemento_tipográfico>- font-family	Theming	Cuando quiere modificar la fuente por defecto en el elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS font-family .	Story book

Reglas de asignación de valor

P9. R1	Ámbit os	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P9. R2	Fallb ack	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P9. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-family</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
-----------	---------------	---

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-size

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verificaciónes
P 10	--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-size	Theming	Cuando quiere modificar el tamaño de la fuente por defecto en el elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS font-size .	Story book

Reglas de asignación de valor

P10. R1	Ámbitos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P10. R2	Fallback	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P10. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-size</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	--

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-weight

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicac ión	Cuando se utiliza	Restricciones	Veri fica cion es
P 11	<code>--theme-typography- <elemento_tipográfico >-font-weight</code>	Theming	Cuando quiere modificar el peso de la fuente por defecto en el elemento tipográfico definido.	- La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS font-weight . - Solo se podrán usar las siguientes variables Custom CSS globales: <code>--theme-typo-weight-thin</code> <code>--theme-typo-weight-light</code> <code>--theme-typo-weight-regular</code> <code>--theme-typo-weight-medium</code> <code>--theme-typo-weight-semibold</code> <code>--theme-typo-weight-bold</code> <code>--theme-typo-weight-extrabold</code> <code>--theme-typo-weight-black</code>	Stor ybook

Reglas de asignación de valor

P11. R1	Ámbi tos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P11. R2	Fallb ack	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P11. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-font-weight</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	---

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-line-height

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verificaciones
P 12	--theme-typography-<elemento_tipográfico>-line-height	Theming	Cuando quiere modificar la altura de línea de la fuente por defecto en el elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS line-height .	Story book

Reglas de asignación de valor

P12. R1	Ámbitos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P12. R2	Fallback	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P12. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-line-height</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	--

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-letter-spacing

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicac ión	Cuando se utiliza	Restricciones	Verif icaci ones
P 13	--theme-typography- <elemento_tipográfico>- letter-spacing	Theming	Cuando quiere modificar el espacio entre letras de la fuente por defecto en el elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS letter-spacing .	Story book

Reglas de asignación de valor

P13. R1	Ámbi tos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P13. R2	Fallb ack	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P13. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-letter-spacing</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	--

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-decoration

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicación	Cuando se utiliza	Restricciones	Verificaciones
P 14	--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-decoration	Theming	Cuando quiere añadir una línea decorativa en el texto del elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS text-decoration .	Story book

Reglas de asignación de valor

P14. R1	Ámbitos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P14. R2	Fallback	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P14. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-decoration</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	---

--theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-transform

Pauta

P a u ta	Variable	Scope de aplicaci ón	Cuando se utiliza	Restricciones	Verifi caci ones
P 15	--theme-typography- <elemento_tipográfico>- text-transform	Theming	Cuando quiere modificar la capitalización del texto del elemento tipográfico definido.	La definición corresponderá con la nomenclatura usada en la propiedad CSS text-transform .	Story book

Reglas de asignación de valor

P15. R1	Ámbi tos	Los ámbitos permitidos dónde se define el valor reutilizable: Negocio y Aplicación.
P15. R2	Fallb ack	Cada ámbito puede definir un valor concreto para la variable del tema, siendo el valor de fallback en dicho ámbito el de la variable en el ámbito inmediatamente superior

Reglas de nomenclatura en la extensión de variables

P15. R3	Customización	La nomenclatura general de las variables en caso de customización será la siguiente: <pre>--<área_de_negocio>-<app>-theme-typography-<elemento_tipográfico>-text-transform</pre> Recordando que <área_de_negocio> se sustituirá por las siguientes letras dependiendo del ámbito de negocio en el que se encuentre: • Horizontales - hor • Asistencial - asis • Recursos Humanos - rrhh • Eco-financiero - ecofin • STIC - stic y los elementos tipográficos disponibles son los siguientes: • base • body • headline1 • headline2 • headline3 • headline4 • headline5 • headline6 • subtitle • actionable • caption • overline
------------	---------------	--