

Proceso para PL de Versión



Esta página NO está revisada por el Área de Coordinación y Estrategia. En breve procederemos tanto a su revisión como a completar todo el proceso con toda su casuística.

Gracias.

Partimos de una Versión ya creada, la cual tenemos que gestionar para realizar una subida de versión. La versión debe estar en estado EN RESOLUCION.

Creamos el servicio para la OCA, accediendo a crear **Tipo de Registro SVE** y le damos a siguiente.

En la próxima pantalla en la primera sección (**Título**) copiamos el título de la versión, y le añadimos al final " - Entrega X" según corresponda, si es la primera, segunda, etc entrega de esa tarea.

En la **Descripción** ponemos la descripción, podemos usar la misma que de la versión.

En el tercer punto (**ID Versión relacionada**) seleccionamos nuestra versión.

En la **Entrega** se incluirán los tres primeros dígitos correspondientes al código de la versión, teniendo que añadir el último que corresponde a la entrega. ([Gestión de entregas#Versionado](#))

Le damos a **Create**

Crear registro

Proyecto **GESTION GRUPOS DE VACUNACION COVID**

Tipo de Registro **SVE**

Título* Gesvacovi 2.2: Cambios en el servicio y carga de BBDD - Entrega 2

Descripción*

2

Se incluyen cambios en el servicio y en los procesos de carga de BBDD.

También en el incurrido de esta versión se incluirán cambios de parametrización de las restricción de POSITIVO y EDAD para anularlas y solamente trabajar con la FECHA DESDE en la que la OTBI ya ha incluido esa lógica.

También se incluye la transferencia de los procesos de carga de la BBDD

Visual Texto

3 ID Versión* relacionada GESVACOVI-114 (2.2.0) Gesvacovi 2.2: Cambios en el servicio y carga de BBDD

4 Entrega 2.2.0.2


Acuerdos especiales ☐ Sí ☒ No

Create Cancelar acción

Atlassian Jira Project Management Software (v8.17.1#817001-sha1:36e93c7) · [About Jira](#) · [Report a problem](#)

ATLASSIAN

Se nos habrá creado el SVE, y le pinchamos al botón **Asignar a OCA** ya que nos lo tienen que aprobar, no es necesario rellenar el comentario.



Asignar a OCA

Acuerdos especiales: No

Sin resolver

Asignar a OCA

Comentario

Estilo ▾

B

I

U

A ▾

 ▾

 ▾





 ▾

 ▾



Visual

Texto

 ▾ Visible por todos los usuarios

Página 3 de 12



GESTION GRUPOS DE VACUNACION COVID / GESVACOVI-152

Gesvacovi 2.2: Cambios en el servicio y carga de BBDD - Entrega 2

🔍 Añadir comentario

Pizarra Ágil

Más ▾

▼ Detalles

Tipo:

 SVE

Estado:

PDTE. REVISIÓN (Ver Flujo de Trabajo)

Resolución:

Sin resolver

Etiquetas:

Ninguno 

ID Versión relacionada: GESVACOVI-114 (2.2.0)

Entrega: 2.2.0.2

Acuerdos especiales: No

▼ Descripción

Se incluyen cambios en el servicio y en los procesos de carga de BBDD.

También en el incurrido de esta versión se incluirán cambios de parametrización de las restricción de POSITIVO y EDAD para anularlas y solamente trabajar con la FECHA DESDE en la que la OTBI ya ha incluido esa lógica.

También se incluye la transferencia de los procesos de carga de la BBDD

Una vez comprobemos que ya se ha cerrado la SVE volvemos a darle al botón Crear y en la ventana que se abre seleccionamos **Tipo de Registro PL versión**.

Para el **Título** copiamos el de la versión, hacemos lo mismo con la **Descripción**.

Crear registro

Configurar Campos

Todos los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios

Proyecto*

DIRAYA_RXXI_DISPENSACIONES DE FARMACOS (RXXIDISP)

Tipo de Registro*

PL PL versión

Título*

Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras M

Descripción*

Estilo

B *I* U A ^º

Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mejoras

Visual

Texto

PLU

☐ Sí

☒ No

☐ Crear otro

Crear

Cancelar

En **PLU** dejamos seleccionado No.

Seleccionamos en ID Versión relacionada la versión que corresponda.

Para SVEs de la Versión seleccionamos la que creamos antes.

Crear registro

Configurar Campos

PLU

☐ Sí

☒ No

ID Versión*

relacionada

RXXIDISP-1346 (3.20.0) Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el ...

X

▼

SVEs de la Versión

Entrega 3.20.0.1 | Cerrada | No conforme | Fecha Resolución 01/ago/22 12:06 | RXXIDISP-1365

▼

Tareas SVE asociadas a la versión seleccionada.

Entrega*

3.20.0.1

Resolución SVE

No conforme

Refleja el valor del campo Resolución de la SVE asociada a la PL

Seleccionar otra plataforma

☐ Sí

☒ No

Indica si se quieren mostrar todas las plataformas disponibles en el campo "Plataformas".

IDs plataformas*

PLATAFORMA NUEVA DISPENSACIONES 3.0

X

▼

IDs entornos*

Type to search

▼

Corte servicio*

☐ Sí

☒ No

Necesita soporte*

☒ No

☐ Crear otro

Crear

Cancelar

En los **IDs de entornos** seleccionamos **PREPRODUCCIÓN Y PRODUCCIÓN** (esto dependerá del proyecto y de cómo se vaya a hacer la subida), **Corte del servicio** ponemos según corresponda.

Necesita soporte seleccionamos **Soporte telefónico** si queremos que nos avisen por teléfono en los distintos hitos de la subida, en este caso le añadimos nuestro **teléfono** y le damos a **Crear**.

Crear registro

Configurar Campos

Reemplaza el valor del campo resolución de la SVC asociada a la PL

Seleccionar otra plataforma ☐ Sí ☒ No

Indica si se quieren mostrar todas las plataformas disponibles en el campo "Plataformas".

IDs plataformas* PLATAFORMA NUEVA DISPENSACIONES 3.0

IDs entornos* PREPRODUCCION PRODUCCION

Corte servicio* ☐ Sí ☒ No

Necesita soporte* ☐ No ☒ Soporte telefónico ☐ Soporte presencial

Planificación* ☐ Sí ☒ No

Indicar uno o más teléfonos del proveedor operativos durante la ejecución

Teléfono proveedor* 648247423

Adjunte Suelte los archivos, pegue una captura de pantalla para adjuntarlos o [explorar](#).

☐ Crear otro

Si seleccionamos que **SÍ en Planificación detallada**, debemos tener en cuenta que la PL debe estar solicitada con una **antelación mínima de 48 horas** a su fecha de ejecución.

Una vez se nos crea la **PL de versión**, el siguiente paso es rellenar el **PID**, nos aparecerá el enlace de Confluence en el que se ha generado el PID.

The screenshot shows a web application interface for a software development tool. The top navigation bar includes links like 'Cuadros de mandos', 'Proyectos', 'Registros', 'Tempo', 'Pizarras', 'Calendario', 'BigPicture', 'Manual de usuario', 'Tests', and 'Crear'. The user is logged in as 'Usuario: DESARROLLO SOFTWARE ASISTENCIAL (NTT DAT)'. The main content area displays a record for 'RXXIDISP-1368 - PID', which is circled in red. The record is associated with the description 'Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mejoras'. The status is 'EN RESOLUCIÓN'. The record is linked to other records, including 'RXXIDISP-1346' and 'RXXIDISP-1365'. The 'Actividad' section shows a list of comments, with the first one being 'RXXIDISP-1368 - PID'.

Rellenamos PID basándonos en el anterior (anterior versión) en caso de que lo tengamos, es importante revisarlo bien para asegurarnos de que están todos los datos correctos, ya que una vez guardemos y continuemos con el siguiente paso el PID no se podrá modificar.

Una vez el PID está correcto volvemos a la PL versión y le damos a **Comenzar**. En ese momento, al PID le desaparecerán los permisos de edición.

The screenshot shows the 'Comenzar' button circled in red. The interface displays the record 'RXXIDISP-1368' with the title 'Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mejoras - E'. The 'Comenzar' button is highlighted, indicating the next step in the process. The 'Detalles' section shows the record type as 'PL versión', the state as 'ABIERTA', and the resolution as 'Sin resolver'. The 'Personas' section shows the assigned person as 'Asignado'.

En la ventana que se abre, como hemos dicho antes, nos avisan de que **una vez continuemos no se podrá modificar el PID**. Le damos a **Comenzar**.

Comenzar

Recuerda que al realizar esta acción, el PID quedará bloqueado en Confluence.

Comentario

Estilo ▾ **B** *I* U A ▾ A ▾ + ▾

Visual

Texto

Visible por todos los usuarios

Comenzar

Cancelar acción

Se queda la PL versión en estado **Pendiente de revisión por CTI**, aunque es posible solicitar las PL hijas antes de que te lo aprueben (pasa a estado **Planificable**), es conveniente esperar a que te den el visto bueno antes **solicitar las PLs hijas**.

DIRAYA_RXXI_DISPENSACIONES DE FARMACOS / RXXIDISP-1368

Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mej

Añadir comentario
 Pizarra Ágil
 Más ▾
 Cancelar
 Solicitar PLs hijas
 Enlazar
 Editar

▼ Detalles

Tipo:

PL versión
 Estado: **PDTE. REVISIÓN** (Ver Flujo de Trabajo)

Resolución:

Sin resolver

Etiquetas:

Ninguno

PLU:

No

Entrega:

3.20.0.1

Corte servicio:

No

Resolución SVE:

No conforme

Necesita soporte:

Soporte telefónico

Teléfono proveedor:

648247423

Planificación detallada:

No

Solicitudes PLH versión:

Solicitudes PLH versión

	PLU	Generad	Plataformas	Entornos	Fecha propuesta	Restricci	Observaciones	Fecha ac

Page 1 of 1

No records to view

Página 9 de 12

En el campo **Observaciones** se pondrá cualquier información que veamos necesaria para la subida, en caso de que no haya nada podemos poner el siguiente texto "Se solicita subida al entorno de XXXXX en las fechas deseadas" si estamos haciendo una subida a PRE y hayamos pedido planificación detallada añadiremos "No requiere planificación detallada al tratarse de un entorno de PREPRODUCCIÓN"

En **IDs de entornos** seleccionamos el que corresponda, PREPRODUCCIÓN o PRODUCCIÓN.

IDs grupos lógicos seleccionaremos el servidor correspondiente y la BD.

Fecha de inicio deseada, seleccionamos la que nos convenga.

Restricción horaria, en PRE generalmente se pone A cualquier hora, pero dependerá del uso que se haga del entorno, y en PRO en horario no PRODUCTIVO, dependiendo de la plataforma será uno u otro.

Solicitar PLs hijas

PLH versión urgente

☐ Sí

☒ No

Observaciones*

Se solicita subida al entorno de PREPIL en las fechas deseadas. No requiere planificación detallada al tratarse de un entorno de PREPRODUCCION.

Información necesaria para que la PL hija se ejecute correctamente.

Seleccionar otra plataforma

☐ Sí

☒ No

Indica si se quieren mostrar todas las plataformas disponibles en el campo "Plataformas".

IDs plataformas*

PLATAFORMA NUEVA DISPENSACIONES 3.0

X

V

IDs entornos*

PREPRODUCCION

X

V

IDs grupos lógicos

SERVIDORES PREPIL

BD-DCC

X

X

V

Fecha de inicio*

03/ago/22 09:00

📅

Restricción horaria*

A cualquier hora (8:00 - 22:00)

V

El campo es obligatorio

Comentario

Estilo

B

I

U

A

🔗

📌

📋

😊

+

⬆

Solicitar PLs hijas

Cancelar acción

Una vez le demos a **Solicitar PLs hijas** en la PL versión nos aparecerá la PL hija que se ha generado, tendremos que ir metiéndonos a revisar para ver cuándo nos la planifican.

DIRAYA_RXXI_DISPENSACIONES DE FARMACOS / RXXIDISP-1368

Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mejoras -

Añadir comentario

Pizarra Ágil

Más

Cancelar

Solicitar PLs hijas

Enlazar

Editar

▼ Detalles

Tipo: PL PL versión

Estado: **PLANIFICABLE** [\(Ver Flujo de Trabajo\)](#)

Resolución: Sin resolver

Etiquetas: Ninguno

PLU: No

Entrega: 3.20.0.1

Corte servicio: No

PLs Hijas solicitadas: Sí

Resolución SVE: No conforme

Necesita soporte: Soporte telefónico

Teléfono proveedor: 648247423

Planificación detallada: No

Solicitudes PLH versión:

Solicitudes PLH versión

	PLU	Generad	Plataformas	Entornos	Fecha propuesta	Restricci	Observaciones	Fecha a
1	No	No	PLATAFORMA NUEVA DISPENSACIONES 3.0	PRE	03-Aug-2022 09:00	A cualquier hora (8:00 - 22:00)	Se solicita subida al entorno de PREPIL en las fechas deseadas. No requiere planificación detallada al tratarse de un entorno de PREPRODUCCION.	

Page 1 of 1 View 1 - 1 of 1

▼ Pers

Asig

Info

Grup

Resq

proc

Resq

func

Resq

siste

Prov

Prov

plat

Votr

Inte

▼ Fect

Fect

Fect

Actu

Fect

Revi

▼ Descripción

Adecuación a criterios de interoperabilidad definidos por el Ministerio y Otras Mejoras

Página 11 de 12

