

LLamada a Paciente (Integracion con OTI)

Con esta integración se le comunica a la Oti cuando un paciente es llamado a consulta, con informacion relativa al paciente, la llamada, la consulta, la cola etc. El endpoint que se utiliza en dicha llamada es <http://gci-esb.pre.sas.junta-andalucia.es/csp/gci/sas.gci.servicio.S253.CLS> y este es un ejemplo del hl7 que se le envia en el mensaje :

```
<SIU_S12 xmlns="urn:hl7-org:v2xml">
  <MSH>
    <MSH.1>|</MSH.1>
    <MSH.2>^~\&</MSH.2>
    <MSH.3>
      <HD.1>840</HD.1>
      <HD.2>10208</HD.2>
    </MSH.3>
    <MSH.4>
      <HD.2>10208</HD.2>
    </MSH.4>
    <MSH.7>
      <TS.1>20240411085533</TS.1>
    </MSH.7>
    <MSH.8>
      8>91E74D3EF0E23B13C66AEEF888174C1FDBCDD555548E0AB5E541AD9A28053C720B636F08ECD579D199762097A
      8420523D1FFB2C2AA279F627CD626A62ED6D578EFBDDCA8E54D4CECB6B4EE62FE973006A601E53365CD79EF33E
      1FC50D74B4727710173F8B2AA0986862D45CB37C5652351DF87159770E94C4433F4AF9C46EB10EA475FF0F1396DA5
      CF3FE87377268A720CC5BDC442F57DFF7575E34FD71482150AE824FA9EDC5AFDFA0CB3EF8BCEC0B8C41D7E0009
      5AE67F4E1053C5D25D6BA581B8226D9D04556C1E2BC4A958A4DBF601896A17AADEA337E1CB5F800ADC5472EAA65
      8521E4BB437015FFC265718C70918953BF23E9D7FA8D1EA84F873F89203</MSH.8>
    </MSH.8>
    <MSG.1>SIU</MSG.1>
    <MSG.2>S26</MSG.2>
    <MSG.3>SIU_S12</MSG.3>
  </MSH>
  <SCH>
    <SCH.2>
```

<EI.1>2908369942</EI.1>
<EI.2>02003</EI.2>
<EI.3>10208</EI.3>
</SCH.2>
<SCH.5>
 <CE.1>238428</CE.1>
 <CE.2>HDIA. TURNÓMETRO (HG)</CE.2>
 <CE.4>0</CE.4>
</SCH.5>
<SCH.6>
 <CE.2>ACUDIR A LA CITA</CE.2>
</SCH.6>
<SCH.8>
 <CE.1>19</CE.1>
</SCH.8>
<SCH.11>
 <TQ.4>
 <TS.1>20240411000000</TS.1>
 </TQ.4>
</SCH.11>
<SCH.16>
 <XCN.1>-1</XCN.1>
</SCH.16>
<SCH.20>
 <XCN.1>840</XCN.1>
 <XCN.2>
 <FN.1>Cabrilla</FN.1>
 </XCN.2>
 <XCN.3>Jose Manuel</XCN.3>
 <XCN.4>Gonzalez</XCN.4>
 <XCN.14>
 <HD.1>002545</HD.1>
 </XCN.14>
</SCH.20>
<SCH.25>
 <CE.1>1</CE.1>
 <CE.2>Pasada</CE.2>
</SCH.25>
</SCH>
<TQ1>
 <TQ1.1>1</TQ1.1>
 <TQ1.7>
 <TS.1>20240411085533</TS.1>
 </TQ1.7>
 <TQ1.8>
 <TS.1>20240411085533</TS.1>
 </TQ1.8>
</TQ1>
<SIU_S12.PATIENT>
 <PID>

```

<PID.3>
  <CX.1>AN0622498612</CX.1>
  <CX.4>
    <HD.1>CAAN</HD.1>
  </CX.4>
  <CX.5>JHN</CX.5>
  <CX.9>
    <CWE.1>AN</CWE.1>
    <CWE.3>ISO3166-2</CWE.3>
  </CX.9>
</PID.3>
<PID.5>
  <XPN.1>
    <FN.1>SOTO</FN.1>
  </XPN.1>
  <XPN.2>MANUEL</XPN.2>
</PID.5>
<PID.6>
  <XPN.1>
    <FN.1>RUBIO</FN.1>
  </XPN.1>
</PID.6>
</PID>
<PV1>
  <PV1.2>4</PV1.2>
  <PV1.3>
    <PL.1>002545</PL.1>
    <PL.4>
      <HD.1>10208</HD.1>
    </PL.4>
  </PV1.3>
  <PV1.10>002545</PV1.10>
</PV1>
</SIU_S12.PATIENT>
<SIU_S12.RESOURCES>
  <RGS>
    <RGS.1>1</RGS.1>
  </RGS>
  <SIU_S12.SERVICE>
    <AIS>
      <AIS.1>1</AIS.1>
      <AIS.3 xmlns="" />
      <AIS.11>
        <CE.1>0</CE.1>
      </AIS.11>
    </AIS>
  </SIU_S12.SERVICE>
  <SIU_S12.LOCATION_RESOURCE>
    <AIL>
      <AIL.1>1</AIL.1>
    </AIL>
  </SIU_S12.LOCATION_RESOURCE>

```

```

<AIL.3>
  <PL.1>ONCO1</PL.1>
  <PL.9>Consulta 1</PL.9>
</AIL.3>
</AIL>
</SIU_S12.LOCATION_RESOURCE>
</SIU_S12.RESOURCE>
</SIU_S12>

```

Dicho mensaje incluye como por ejemplo información sobre la cola de la llamada del paciente (SCH.5), información de la consulta (SIU_S12.LOCATION_RESOURCE) etc.

CONFIGURACIÓN

Para configurar y que se envíen dichos mensajes, tenemos que acceder a la edición de la acción donde queremos que se envíe el mensaje y en el combo de **COMUNICA AL EXTERIOR** con la opción **LLEGADA CONSULTA**

EDICIÓN DE ACCIÓN

Rol Actual: SUPER-ADMINISTR

FLUJO:
ACCIÓN:
ESTADO ACTUAL:
ESTADO SIGUIENTE:
IMAGEN:
GENERA CÓDIGO:
ONCLICK:
UBICA PACIENTE:
COMUNICA AL EXTERIOR:
ENVÍA NOTIFICACIÓN:
TEXTO NOTIFICACIÓN:

FLUJO NORMAL DE CITA (CITA PROGRAMADA-CONFIRMACION-LLAMADA)
Llamar
CONFIRMADO (LISTO PARA LLAMAR)
LLAMADO
Llamar
(PULSADO: SE GENERARÁ UN CÓDIGO)
ActualizaCita
EN CONSULTA
LLEGADA CONSULTA
(PULSADO: SE ENVIARÁ UNA NOTIFICACIÓN AL PACIENTE)

PRIMERA ACCIÓN:
PROVOCA ALTA:
PROVOCA REINICIO:
PROVOCA BLOQUEO:
PROVOCA LLAMADA:
PROVOCA LLAMADA FAMILIARES:
PROVOCA IMPRESIÓN:
PROVOCA IMPRESIÓN PULSERA:
GENERA COMENTARIO:
TEXTO COMENTARIO:

(PULSADO: SE TRATA DE LA PRIMERA ACCIÓN DEL FLUJO)
(PULSADO: SE PRODUCIRÁ UN ALTA AL INVOCAR LA ACCIÓN)
(PULSADO: SE ANULARÁ LA CONFIRMACIÓN DE LA CITA ELIMINANDO EL CÓDIGO ASIGNADO Y DEVOLVIENDO AL PACIENTE A POTE DE CONFIRMAR)
(PULSADO: ESTA ACCIÓN PRODUCIRÁ UN BLOQUEO DEL PANEL DE PACIENTES)
(PULSADO: SE PRODUCIRÁ UNA LLAMADA AL INVOCAR LA ACCIÓN)
(PULSADO: SE PRODUCIRÁ UNA LLAMADA A LOS FAMILIARES AL INVOCAR LA ACCIÓN)
(PULSADO: SE IMPRIMIRÁ UN TICKET AL INVOCAR LA ACCIÓN)
(PULSADO: SE IMPRIMIRÁ UNA PULSERA IDENTIFICATIVA AL INVOCAR LA ACCIÓN)
(PULSADO: SE GENERARÁ UN COMENTARIO)
Llama2H [COLA] [CONSULTA] [ENTORNO] [SALA_ESPERA] y [ESTADO_DESTINO]

Puede utilizar las variables [COLA], [CONSULTA], [ENTORNO], [SALA_ESPERA] y [ESTADO_DESTINO] para componer el mensaje

Puede utilizar las variables [COLA], [CONSULTA], [ENTORNO], [SALA_ESPERA] y [ESTADO_DESTINO] para componer el comentario

Cancelar

Aceptar

OTROS DATOS

El envío de este tipo de mensajes se hace de forma asíncrona por lo que para que todo funcione es necesario que este arrancado el servicio arrancaenvios.asmx