

Cómo configurar un control de acceso

Guía detallada

Para configurar un control de acceso pulsamos en el botón control de acceso y nos aparece la siguiente pantalla

TurnoSAS

Servicio Andaluz de Salud

Usuario: [salud@ag.es](#)

[Salir]

ENTORNOS

COLAS

SALAS DE ESPERA

CONSULTAS

QUIOSCOS

PANTALLAS

CONTROLES ACCESO

VERIFIC. ACCESO

IMPRESORAS

TRAZABILIDAD

IMP. CITAS PDI

GESTIÓN DE CONTROLES DE ACCESO

Rol Actual: SUPER-ADMINISTRADOR

Entorno: ADMINISTRACIÓN

EDICIÓN	CÓDIGO CENTRO	CENTRO	ID	MODO	TIPO CONTROL	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN	MAC	IP	CON VOZ	TERCEROS	CODIGO CGES
	10208	Hospital General HUVR	41	Entrada	Básico	Borrar_1	Borrar_2	::	::	No	No	
	10208	Hospital General HUVR	61	Entrada	Cuantificado	Borrar_1	Borrar_2	::	::	No	No	
	10208	Hospital General HUVR	1	Entrada	Cuantificado	Control Acceso Puerta	PC Jorge	::	::	Si	No	
	10208	Hospital General HUVR	21	Entrada	Básico	Borrar_1	INFORMATICA	::	::	Si	No	
	10004	Hospital Universitario de Valme	81	Entrada	Básico	Control de acceso principal	Entrada	1234.1234.	192.0.0.1	Si	Si	PWD
	10199	Policlínico Virgen Macarena	4	Entrada	Básico	Prueba Control Acceso Policlínico	Policlínico Macarena	::	::	No	No	

6 CONTROLES DE ACCESO ENCONTRADO

Un listado con los controles de accesos a los que tenemos visibilidad en funcione del perfil de acceso. pulsando en el lápiz que está al principio de cada línea o en icono del "+" se accede a la pantalla de edición/creación de control de acceso

Desde la pantalla de Creación/Edición de control de acceso se puede tanto crear un nuevo control de acceso como modificar un control de acceso existente

EDICIÓN DE CONTROL DE ACCESO												ROL ACTUAL: ADM AREA A.G.S. SUR DE SEVIL			
MODO DE CONTROL DE ACCESO:												Entrada			
TIPO DE CONTROL DE ACCESO:												Básico			
DESCRIPCIÓN:												Control de acceso principal			
CENTRO:												Hospital Universitario de Valme			
UBICACIÓN:												Entrada			
MAC:												1234.1234			
IP:												192.0.0.1			
CÓDIGO CGES:															
CON VOZ:												☒ (PULSADO: EL DISPOSITIVO INDICA VERBALMENTE EL RESULTADO, SINO REALIZARÁ UN SONIDO CARACTERÍSTICO)			
DISPOSITIVO DE TERCEROS:												☒ (PULSADO: SE TRATARÁ DE UN TORNIO O CUALQUIERO OTRO DISPOSITIVO TERCEROS DE CONTROL DE ACCESO)			
												Cancelar Aceptar			
Salas															
SALAS DENTRO DE LA ZONA DE ACCESO CONTROLADO POR ESTE CONTROL DE ACCESO.															
SIN SALAS EN EL CONTROL DE ACCESO SELECCIONADO															

- MODO DE CONTROL DE ACCESO

El modo de control de acceso puede ser de dos tipos "Entrada" o "Salida", se especifica si el control de acceso es para acceder a una ubicación o bien para abandonar la misma

- TIPO DE CONTROL DE ACCESO

El tipo de control de acceso puede ser "Cuantificado" o "Básico". La diferencia entre los dos tipos es para los controles de modo "Entrada", ya que para los de "Salida" no es importante este valor. El tipo cuantificado solo te va a dejar entrar en una ubicación, si es la primera entrada que se produce de ese ticket o hasta que no se haya registrado una salida de ese ticket, no se puede entrar dos veces con el mismo ticket, mientras que el acceso básico no tiene en cuenta esa restricción.

- DESCRIPCIÓN

Descripción del control de acceso para poder identificarlo posteriormente

- CENTRO

Centro donde se encuentra el control de acceso

- UBICACIÓN

Ubicación del control de acceso

- MAC

Dirección MAC de la tarjeta de red del control de acceso

- IP

Dirección IP del control de acceso

- CODIGO CGES

Código CGES del control de acceso

- CON VOZ

Indica si el control de acceso cuenta con notificaciones sonoras

- DISPOSITIVO DE TERCEROS

En el caso que esté marcado el control de acceso funciona como un torno, sin embargo cuando no lo tiene marcado indica que el funcionamiento es como una PDA

En la pantalla de Edición/Creación de entorno se puede configurar ciertos parámetros que afectan directamente al funcionamiento del control de acceso

Edición de entorno

ROL ACTUAL: ADM AREA A.G.S. SUR DE SEVIL

NOMBRE CORTO:	
DESCRIPCIÓN:	TRAUMA VALME
TIPO FLUJO:	FLUJO NORMAL DE CITA (CITA PROGRAMADA-CONFIRMACION-LLAMADA)
CENTRO:	Hospital Universitario de Valme
CONFIRMA (AUTO):	☐ (PULSADO: LAS CITAS DEL DIA SE CONFIRMAN AUTOMATICAMENTE)
CODIGO ÚNICO:	☐ (PULSADO: SE CONFIRMAN TODAS LAS CITAS DEL DIA DEL MISMO PACIENTE PARA ESE DÍA Y ENTORNO ASIGNANDO UN ÚNICO CÓDIGO)
IMPRESIÓN NAVEGADOR:	☒ (PULSADO: SE UTILIZA LA CONFIGURACIÓN DEL NAVEGADOR PARA LA IMPRESIÓN DEL TICKET DEL PACIENTE) Configuración
GUIADO DE PACIENTES:	☐ (PULSADO: SE MUESTRA LA INFORMACIÓN RELATIVA AL GUIADO DE PACIENTES)
MINUTOS ANTES DE LA CITA:	0 (El valor por defecto para el centro es 0 minutos)
MINUTOS DESPUÉS DE LA CITA:	0 (El valor por defecto para el centro es 0 minutos)
Nº MÁXIMO DE ACOMPAÑANTES:	0
Nº MÁXIMO DE VISITAS:	0
HORA INICIO VISITAS:	
HORA FIN VISITAS:	
ENVÍO DE SMS:	☐ (PULSADO: SE AVISA AL PACIENTE POR SMS)
NO PERMITIR SALIDA DE PACIENTES SIN ALTA:	☐ (PULSADO: DESHABILITA LA SALIDA DE PACIENTES QUE NO HAYAN RECIBIDO EL ALTA)

Volver

Guardar

Colas

Perfiles

Salas ordinarias

Quioscos

Cuestionarios

Colas favoritas

En este caso la "Hora inicio visitas" y "Hora fin visitas" indica el rango de horario que va a permitir entradas el control de acceso y "No permitir salida pacientes sin alta" indica que el turno de salida, comprueba que el paciente está dado de alta antes de permitir la salida del mismo.

En la parte inferior de la pantalla podemos añadir las salas que están dentro de la zona controlada por el control de acceso, para ello pulsamos en el icono del símbolo "+" donde podemos añadir las salas que tenemos dadas de alta.

CODIGO	SALA
318	HG SALA ZONA HOSPITALIZACION

Nos aparecerá un listado de salas para que seleccionemos las que están dentro del ese control de acceso.

En esta pantalla puede añadir salas de espera existentes al control de acceso seleccionado.

SELECCIONAR	CODIGO	SALA
☐	369	Salas Sala A (OPICIA)
☐	264	Salas Sala A (OPICIA)
☐	9	HG - PB - DIGESTIVO - TRN
☐	1	HG - PB - ONCOLOGIA
☐	39	Prueba 100
☐	47	Prueba 100
☐	651	SALAAMI 1
☐	652	SALAAMI 2
☐	653	SALAAMI 3
☐	662	SALAAMI 100
☐	254	SALAAMI 100
☐	38	SALA DE ESPERA DERMATOLOGIA HG-PB
☐	656	Salas Sala A (OPICIA)
☐	646	SALASALA ESPERA 1
☐	647	SALASALA ESPERA 2

De esta forma tenemos el control de acceso perfectamente configurado controlar el acceso a una determinada sala, dicha sala debe estar previamente creada en el entorno.

Si todo está correctamente configurado el sistema permite controlar ya sea denegando o permitiendo, tanto los accesos como las salidas y podemos determinar por que salas han pasado tanto los pacientes como los acompañantes del mismo.

Configuración específica de hardware

A continuación se detalla la configuración básica en base al dispositivo concreto:

- [Zebra CC600](#)

